



























DG70/DG85アクセサリ









φ5.5タケノコ継手	DG70		DG70		DG85		DG85	
	Model No. FU11-10H		Model No. FU11-10L		Model No. FU10-10H		Model No. FU10-10L	
φ7タケノコ継手	DG70		DG70		DG85		DG85	
	Model No. FU11-11H		Model No. FU11-11L		Model No. FU10-11H		Model No. FU10-11L	
φ6銅管用継手 (リングジョイント型ストレート)	DG70		DG70		DG85		DG85	
	Model No. FU11-12H		Model No. FU11-12L		Model No. FU10-12H		Model No. FU10-12L	
φ8銅管用継手 (リングジョイント型ストレート)	DG85				DG85			
								
	Model No. FU10-13H				Model No. FU10-13L			
φ7タケノコ回転継手	DG70		DG70		DG85		DG85	
	Model No. FU11-21H		Model No. FU11-21L		Model No. FU10-21H		Model No. FU10-21L	
φ6銅管用回転継手 (リングジョイント型)	DG70		DG70		DG85		DG85	
	Model No. FU11-22H		Model No. FU11-22L		Model No. FU10-22H		Model No. FU10-22L	
φ8銅管用回転継手 (リングジョイント型)	DG85				DG85			
								
	Model No. FU10-23H				Model No. FU10-23L			
φ6SUS管用継手 (ダブルリングジョイント型ストレート)	DG85				DG85			
								
	Model No. FU10-14H				Model No. FU10-14L			

DG70/DG85アクセサリ







プラスチック配管用継手 (ダブルリングジョイント型ストレート)	DG85 Model No. FU10-15H		DG85 Model No. FU10-15L	
φ6ワンタッチ継手 (ストレート)	DG70 Model No. FU11-1AH	DG70 Model No. FU11-1AL	DG85 Model No. FU10-1AH	DG85 Model No. FU10-1AL
φ6ワンタッチ回転継手 (L字タイプ)	DG70 Model No. FU11-2AH	DG70 Model No. FU11-2AL	DG85 Model No. FU10-2AH	DG85 Model No. FU10-2AL
Rc1/8変換継手	DG85 Model No. FU10-16H		DG85 Model No. FU10-16L	
Rc1/4変換継手	DG85 Model No. FU10-17H		DG85 Model No. FU10-17L	
R1/8変換継手	DG85 Model No. FU10-18H		DG85 Model No. FU10-18L	
R1/4変換継手	DG85 Model No. FU10-19H		DG85 Model No. FU10-19L	
封止栓	DG70 Model No. FU19-002		DG85 Model No. FU19-001	

※その他、特殊ねじについてはお問い合わせください。

ピトー管

簡易ピトー管 ビニル管用 (DG70/DG85用 110mm)	 Model No. FU40-111 材 質：黄銅 + Niメッキ																		
簡易ピトー管 ビニル管用 (CL13用 40mm)	 Model No. FU40-102 材 質：黄銅 + Niメッキ																		
簡易ピトー管 ビニル管用 (CL13用 110mm)	 Model No. FU40-101 材 質：黄銅 + Niメッキ																		
簡易ピトー管 ビニル管用 (CL13用 15mm)	 Model No. FU40-103 材 質：黄銅 + Niメッキ																		
簡易ピトー管 ビニル管用 (CL14用 40mm)	 Model No. FU44-001 材 質：黄銅 + Niメッキ																		
簡易ピトー管 金属管用 (110mm)	 Model No. FU40-121 材 質：黄銅 + Niメッキ																		
壁用ピトー管 ビニル管用	 <table><tr><th>形番</th><th>L</th><th>適用壁厚さ</th></tr><tr><td>FU42-111</td><td>100</td><td>10~80</td></tr><tr><td>FU42-112</td><td>150</td><td>60~130</td></tr><tr><td>FU42-113</td><td>200</td><td>110~180</td></tr><tr><td>FU42-114</td><td>250</td><td>160~230</td></tr><tr><td>FU42-115</td><td>300</td><td>210~280</td></tr></table> Model No. FU42-11□ 材 質：黄銅 + Niメッキ	形番	L	適用壁厚さ	FU42-111	100	10~80	FU42-112	150	60~130	FU42-113	200	110~180	FU42-114	250	160~230	FU42-115	300	210~280
形番	L	適用壁厚さ																	
FU42-111	100	10~80																	
FU42-112	150	60~130																	
FU42-113	200	110~180																	
FU42-114	250	160~230																	
FU42-115	300	210~280																	
壁用ピトー管 金属管用	 <table><tr><th>形番</th><th>L</th><th>適用壁厚さ</th></tr><tr><td>FU42-121</td><td>100</td><td>10~80</td></tr><tr><td>FU42-122</td><td>150</td><td>60~130</td></tr><tr><td>FU42-123</td><td>200</td><td>110~180</td></tr><tr><td>FU42-124</td><td>250</td><td>160~230</td></tr><tr><td>FU42-125</td><td>300</td><td>210~280</td></tr></table> Model No. FU42-12□ 材 質：黄銅 + Niメッキ	形番	L	適用壁厚さ	FU42-121	100	10~80	FU42-122	150	60~130	FU42-123	200	110~180	FU42-124	250	160~230	FU42-125	300	210~280
形番	L	適用壁厚さ																	
FU42-121	100	10~80																	
FU42-122	150	60~130																	
FU42-123	200	110~180																	
FU42-124	250	160~230																	
FU42-125	300	210~280																	

ピトー管

飾りピトー管	 <table><tr><th>形番</th><th>L</th><th>適用壁厚さ</th><th>材質</th></tr><tr><td>FU43-001</td><td>10</td><td>10~30</td><td rowspan="2">黄銅 (Niメッキ)</td></tr><tr><td>FU43-002</td><td>35</td><td>35~55</td></tr><tr><td>FU43-101</td><td>10</td><td>10~30</td><td rowspan="2">ステンレス</td></tr><tr><td>FU43-102</td><td>35</td><td>35~55</td></tr></table> Model No. FU43-□0□	形番	L	適用壁厚さ	材質	FU43-001	10	10~30	黄銅 (Niメッキ)	FU43-002	35	35~55	FU43-101	10	10~30	ステンレス	FU43-102	35	35~55
形番	L	適用壁厚さ	材質																
FU43-001	10	10~30	黄銅 (Niメッキ)																
FU43-002	35	35~55																	
FU43-101	10	10~30	ステンレス																
FU43-102	35	35~55																	
飾りピトー管 (バフ仕上げ)	 <table><tr><th>形番</th><th>L</th><th>適用壁厚さ</th></tr><tr><td>FU43-201</td><td>10</td><td>10~30</td></tr><tr><td>FU43-202</td><td>35</td><td>35~55</td></tr></table> Model No. FU43-20□ 材 質：ステンレス	形番	L	適用壁厚さ	FU43-201	10	10~30	FU43-202	35	35~55									
形番	L	適用壁厚さ																	
FU43-201	10	10~30																	
FU43-202	35	35~55																	
静圧管 ビニル管用	 Model No. FU45-111 Model No. FU45-102 材 質：黄銅 + Niメッキ																		
静圧管 金属管用	 Model No. FU45-121 材 質：黄銅 + Niメッキ																		
総圧管 ビニル管用	 Model No. FU41-111 Model No. FU41-102 材 質：黄銅 + Niメッキ																		
総圧管 金属管用	 Model No. FU41-121 材 質：黄銅 + Niメッキ																		

ピトー管

総静圧管

形番	L	ポート
FU46-001	300	ビニル管用
FU46-002	500	
FU46-003	800	
FU46-101	300	金属管用
FU46-102	500	
FU46-103	800	

Model No. FU46-□0□









材 質：ステンレス

ピトー管取付フランジセット
ビニル管用









番号	名 称	材 質	数 量
1	フランジ	SPCC t1.6	1
2	フランジパッキン	NBR t1	1
3	ピトー管パッキン	NBR t1	1

Model No. FU72-00□








配管路アクセサリ

φ7脈動防止器 ビニル管用	 Model No. FS80-00□ <table><tr><th>形番</th><th>適用レンジ</th></tr><tr><td>FS80-002</td><td>フルスケール0.2kPa以下</td></tr><tr><td>FS80-003</td><td>0～0.3、0～0.5、0～1kPa</td></tr><tr><td>FS80-004</td><td>0～2、0～3、0～5kPa</td></tr><tr><td>FS80-005</td><td>0～10kPa</td></tr><tr><td>FS80-006</td><td>0～20、0～30、0～50kPa</td></tr></table>	形番	適用レンジ	FS80-002	フルスケール0.2kPa以下	FS80-003	0～0.3、0～0.5、0～1kPa	FS80-004	0～2、0～3、0～5kPa	FS80-005	0～10kPa	FS80-006	0～20、0～30、0～50kPa			
形番	適用レンジ															
FS80-002	フルスケール0.2kPa以下															
FS80-003	0～0.3、0～0.5、0～1kPa															
FS80-004	0～2、0～3、0～5kPa															
FS80-005	0～10kPa															
FS80-006	0～20、0～30、0～50kPa															
φ5.5脈動防止器 ビニル管用	 Model No. FS80-03□ <table><tr><th>形番</th><th>適用レンジ</th></tr><tr><td>FS80-032</td><td>フルスケール0.2kPa以下</td></tr><tr><td>FS80-033</td><td>0～0.3、0～0.5、0～1kPa</td></tr><tr><td>FS80-034</td><td>0～2、0～3、0～5kPa</td></tr><tr><td>FS80-035</td><td>0～10kPa</td></tr><tr><td>FS80-036</td><td>0～20、0～30、0～50kPa</td></tr></table>	形番	適用レンジ	FS80-032	フルスケール0.2kPa以下	FS80-033	0～0.3、0～0.5、0～1kPa	FS80-034	0～2、0～3、0～5kPa	FS80-035	0～10kPa	FS80-036	0～20、0～30、0～50kPa			
形番	適用レンジ															
FS80-032	フルスケール0.2kPa以下															
FS80-033	0～0.3、0～0.5、0～1kPa															
FS80-034	0～2、0～3、0～5kPa															
FS80-035	0～10kPa															
FS80-036	0～20、0～30、0～50kPa															
脈動防止器 金属管用	 Model No. FS80-01□ <table><tr><th>形番</th><th>適用レンジ</th></tr><tr><td>FS80-012</td><td>フルスケール0.2kPa以下</td></tr><tr><td>FS80-013</td><td>0～0.3、0～0.5、0～1kPa</td></tr><tr><td>FS80-014</td><td>0～2、0～3、0～5kPa</td></tr><tr><td>FS80-015</td><td>0～10kPa</td></tr><tr><td>FS80-016</td><td>0～20、0～30、0～50kPa</td></tr></table>	形番	適用レンジ	FS80-012	フルスケール0.2kPa以下	FS80-013	0～0.3、0～0.5、0～1kPa	FS80-014	0～2、0～3、0～5kPa	FS80-015	0～10kPa	FS80-016	0～20、0～30、0～50kPa			
形番	適用レンジ															
FS80-012	フルスケール0.2kPa以下															
FS80-013	0～0.3、0～0.5、0～1kPa															
FS80-014	0～2、0～3、0～5kPa															
FS80-015	0～10kPa															
FS80-016	0～20、0～30、0～50kPa															
計器用エアフィルタ ビニル管用	 Model No. FU60-00□ <table><tr><th>形番</th><th>φD</th></tr><tr><td>FU60-001</td><td>5.5</td></tr><tr><td>FU60-002</td><td>7</td></tr></table> 材 質：黄銅 + Niメッキ	形番	φD	FU60-001	5.5	FU60-002	7									
形番	φD															
FU60-001	5.5															
FU60-002	7															
計器用エアフィルタ 金属管用	 Model No. FU60-003 材 質：黄銅 + Niメッキ															
ビニル管	 Model No. FU70-00□ <table><tr><th>形番</th><th>内径φd</th><th>外径φD</th></tr><tr><td>FU70-001</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>FU70-002</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>FU70-003</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>FU70-004</td><td>6</td><td>12</td></tr></table>	形番	内径φd	外径φD	FU70-001	4	6	FU70-002	4	8	FU70-003	6	8	FU70-004	6	12
形番	内径φd	外径φD														
FU70-001	4	6														
FU70-002	4	8														
FU70-003	6	8														
FU70-004	6	12														
ティー継手 ビニル管用 (φ7×2 φ5.5)	 Model No. FU12-001 材 質：黄銅 + Niメッキ															
ティー継手 ビニル管用 (φ5.5×2 φ7)	 Model No. FU12-002 材 質：黄銅 + Niメッキ															

配管路アクセサリ

ティー継手 ビニル管用	 適用チューブ内径 $\phi 4 \sim \phi 6$ 材 質：ポリプロピレン Model No. FU12-003
ティー継手 金属管用	 材 質：黄銅 Model No. FU12-004
エルボ継手 ビニル配管用 $\phi 7$ タケノコ	 材 質：黄銅 + Niメッキ Model No. FU13-001
エルボ継手 ビニル配管用 $\phi 5.5$ タケノコ	 材 質：黄銅 + Niメッキ Model No. FU13-002
エルボ継手 金属管用	 材 質：黄銅 Model No. FU13-003
ストレート継手 ビニル管用	 適用チューブ 内径 $\phi 5 \sim \phi 8$ 材 質：ポリプロピレン Model No. FU14-001
ストレート継手 ビニル管用	 適用チューブ 内径 $\phi 3 \sim \phi 5$ 材 質：ポリプロピレン Model No. FU14-002
ストレート継手 ビニル管用	 適用チューブ 内径 $\phi 3 \sim \phi 5$ 適用チューブ 内径 $\phi 5 \sim \phi 8$ 材 質：ポリプロピレン Model No. FU14-003

配管路アクセサリ



ストレート継手 金属管用	 Model No. FU14-004 材 質：黄銅												
ホースバンド	<table><tr><th>形番</th><th>適用管外径(φD)</th></tr><tr><td>FU75-001</td><td>6</td></tr><tr><td>FU75-002</td><td>8</td></tr><tr><td>FU75-003</td><td>10</td></tr><tr><td>FU75-004</td><td>12</td></tr><tr><td>FU75-005</td><td>13</td></tr></table> Model No. FU75-00□	形番	適用管外径(φD)	FU75-001	6	FU75-002	8	FU75-003	10	FU75-004	12	FU75-005	13
形番	適用管外径(φD)												
FU75-001	6												
FU75-002	8												
FU75-003	10												
FU75-004	12												
FU75-005	13												
インナースリーブセット	 インサート スリーブ 材 質：ポリプロピレン樹脂 使用方法  ※適用継手 FU10-12□ FU10-22□ FU11-12□ FU11-22□ Model No. FU71-001												
パネル貫通継手 ビニル管用	 <table><tr><th>形番</th><th>φA</th><th>φB</th></tr><tr><td>FU15-001</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>FU15-002</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>FU15-003</td><td>7</td><td>5.5</td></tr></table> 材 質：黄銅 + Niメッキ 適用パネル厚さ：t6 (最大) Model No. FU15-00□	形番	φA	φB	FU15-001	7	7	FU15-002	5.5	5.5	FU15-003	7	5.5
形番	φA	φB											
FU15-001	7	7											
FU15-002	5.5	5.5											
FU15-003	7	5.5											
パネル貫通継手 金属・ビニル管用	 <table><tr><th>形番</th><th>φA</th><th>φB</th></tr><tr><td>FU15-004</td><td>7</td><td>6±0.1</td></tr><tr><td>FU15-005</td><td>5.5</td><td>6±0.1</td></tr></table> 材 質：黄銅 + Niメッキ 適用パネル厚さ：t6 (最大) Model No. FU15-00□	形番	φA	φB	FU15-004	7	6±0.1	FU15-005	5.5	6±0.1			
形番	φA	φB											
FU15-004	7	6±0.1											
FU15-005	5.5	6±0.1											
パネル貫通継手 金属管用	 材 質：黄銅 + Niメッキ 適用パネル厚さ：t6 (最大) Model No. FU15-006												

収納ボックス

セットボックス
(屋内用)

DG85/CL13



ボックス材質：
SPCC
ボックス外装：
銀色メタリック



Model No. FU90-001

DG70/CL14

ボックス材質：
SPCC
ボックス外装：
銀色メタリック





Model No. FU90-003

セットボックス
(屋外用防滴形)

DG85/CL13



10	メイン	「高圧側」「低圧側」
9	ガラス	アクリルガラス
8	蝶番	SUS304(タキゲンB-1100-2)
7	蓋止め	SUS304(タキゲンC-1012-2-2)
6	蓋付ゴムメ	EPDM(タキゲンC-30-SG-20A)
5	パッキン	ネオプレン単液スポンジ(タキゲンC-300-C)
4	ボックス	SPCC(銀色メタリック塗装)
3	Y字管	PP(ポリプロピレン)
2	微差圧スイッチ	CL13
1	微差圧計	DG85
No.	名称	備考



Model No. FU90-002

DG70/CL14

10	メイン	「高圧側」「低圧側」
9	ガラス	アクリルガラス
8	蝶番	SUS304(タキゲンB-1100-2)
7	蓋止め	SUS304(タキゲンC-1012-2-2)
6	蓋付ゴムメ	EPDM(タキゲンC-30-SG-20A)
5	パッキン	ネオプレン単液スポンジ(タキゲンC-300-C)
4	ボックス	SPCC(銀色メタリック塗装)
3	Y字管	PP(ポリプロピレン)
2	微差圧スイッチ	CL14
1	微差圧計	DG70
No.	名称	備考



Model No. FU90-004