® 長野計器



Rev.1

ワイヤレス遠隔監視サービス


Wireless remote monitoring service

指針の指示値をデータ化、『Nモニ』で一括管理!



ワイヤレス遠隔監視サービス

計装工事不要なワイヤレス計測機器と中継器を組合せ長距離通信を実現! クラウドサービス『Nモニ』により、現場機器の一括管理を可能に。



■BR90-100 通信チケット

Sigfox通信1年分の通信費の支払い、及び機器登録を当社で代行します。

Sigfox通信回線

項目	仕 様
形番"商品名"	BR90-100 "通信チケット"
有効期限	通信開始から1年間

■ BR90-200 Nモニ

計測器のモニタリングシステムとして、情報提供サービス『Nモニ』を展開します。

圧力計・差圧計モニタリングシステム

項目		仕様	
形番"商品名"		BR90-200 "Nモニ"	
クラウドプラットフォーム		Microsoft Azure	
推奨ブラウザ(動作確認済み)		Chrome、Microsoft Edge	
Nモニ_データベースの 保存データ		設定情報、計測日時、計測データ、バッテリー電圧、受信電波強度	
契約期間		本サービスの提供開始から1年間とし、1年毎に更新手続きが必要	
データ保存期間		過去2年分	
データ閲覧方法		Nモニ(計測情報提供サービス)	
データ出力方法	Nモニ	計測データをCSVで出力	
	API連携	API(Application Programming Interface)連携により、 お客様のサーバへデータを転送(CSV形式もしくはJSON形式)	

Nモニ ログイン画面



Nモニ 管理画面



Nモニ WebサイトURL

http://p-monitor.nagano-keiki.com/L001

ワイヤレス遠隔監視サービス

現場計器の計測値を自動で取得(Bluetooth通信)し、 Sigfox通信を用いて長距離転送

BR90-000 Sigfox 中継器

- 中継器 1 台で最大 5 台の計器を同時に中継
- 最長50kmまで通信可能 ※周辺環境により変動します。
- ■電池駆動で計装工事不要



BR90-000 Sigfox中継器

製作仕様

項目		仕様
大きさ		100×100×40 (アンテナ除く)
使用温度範囲		-20~60 °C (結露無きこと)
保護等級		IP67相当
ケース材質		ASA樹脂
通信方式	計測値取得, 設定	Bluetooth
	計測值·設定情報転送	Sigfox (基地局との通信)
通信距離	Bluetooth	見通し10 m
	Sigfox	10 km程度(最長50 km)
通信方式切替		・プッシュ SW で切替 (Bluetooth、Sigfox) ・LED の点灯パターンにより識別可
電源		CR123A 3個
電池寿命		約1年(接続計器数:3台、計測間隔:60分/回)
接続可能計測器		ワイヤレス圧力計・差圧計(圧力センサ方式、角度センサ方式)
計測器接続台数		最大5台
計測間隔		30、60、120、240分/回
設定方法		専用アプリ「PG-Link」
質 量		約230 g
Sigfox サービスエリア		京セラコミュニケーションシステム株式会社のH.P.にて確認 URL:https//www.kccs.co.jp/sigfox/area/

アプリ画面及び機能



専用アプリ「**PG-Link**」(App Store、Google Playよりダウンロードしてください) iOS・Android*双方に対応



■『PG-Link』デバイス設定画面




*アプリ画面は、スマートフォン用画面となります。タブレット用画面は異なりますので、ご注意ください。

ワイヤレス遠隔監視サービス

■BR90-000 外形寸法

(単位:mm)




Nモニと現行システムのデータ連携例 Nモニ

●Web APIを活用した連携例

(現行システムにWeb API機能があるケース)

- お客様の現行システムの改修は不要
- APIアプリを新設することで、データ連携



● SQLタグを活用した連携例 (現行システムにSQLタグ機能があるケース) ● お客様の現行システムの改修は不要 ● NモニへSQL発行する点検アプリの改修は必要 Microsoft Azure App Service Microsoft Azure SQL Database SQL 発行 結果反映 点検用 アブリなど お客様データベース (現行システム)

形番構成 ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定ください。

■ Sigfox 中継器


モデル No.



^{*}BR90-000Sigfox中継器をご利用の際は、BR90-100通信チケット及び、BR90-200Nモニのご契約が必要となります。

■ Sigfox 通信チケット・Nモニ

モデル No.



^{*}BR90-100Sigfox通信チケットは、中継器 1 台につき 1 件のご契約が必要となります。

^{*}BR90-100Sigfox通信チケット (BR90-200Nモニ) のご利用には、BR90-200Nモニ (BR90-100Sigfox通信チケット) とのご契約が必要となります。

^{*}BR90-200Nモニは、中継器 1 台につき 1 件のご契約が必要となります。

ワイヤレス遠隔監視サービス接続対象機種









- 下記の他社商標・登録商標をはじめ、本カタログに記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、「TM」、「®」は明記しておりません。
 - ・Bluetoothのワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.USAの商標または登録商標です。
 - ・SigfoxはUnaBiz社の商標または登録商標です。
 - ・Microsoft Azureは、Microsoft の商標または登録商標です。
 - \cdot iOSは、Apple inc.のOSの名称です。iOSは、Cisco Systems、inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
 - · App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
 - · Google Play, AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。
 - ·Xperiaは、ソニーグループ株式会社の商標または登録商標です。
 - · Lavieは、NECパーソナルコンピュータ株式会社の商標または登録商標です。

このカタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

顺長野計器

® NAGANO KEIKI

馬野計哭株式会社

本社 / 〒143-8544 東京都大田区東馬込一丁目30番4号 代表TEL 03(3776)5311 FAX 03(3776)5320

●お問い合わせは下記をご利用ください。

ホームページ URL:

コールセンター/0120-10-8790 https://www.naganokeiki.co.jp/

 営業企画課
 TEL 03-3776-5329
 仙台営業所 TEL 022-227-9331
 名古屋営業所 TEL 052-218-3366

 グローバル営業部
 TEL 03-3776-5328
 熊谷営業所 TEL 048-525-8751
 富山営業所 TEL 077-516-0201

 東京営業所
 TEL 03-3776-53246
 神奈川営業所 TEL 0268-25-3758
 滋賀営業所 TEL 077-516-0201

 札幌駐在所
 TEL 080-9025-9006
 静岡営業所 TEL 054-253-4148
 広島営業所 TEL 082-262-1590

 東関東営業所
 TEL 0476-20-1670
 大阪営業所 TEL 06-6265-3303
 九州営業所 TEL 092-572-5072

販売店